



**rewaco**<sup>®</sup> *refreshes your life.*

**FX5**





TRAVELLING



Colours - No. 02, E



01

Specials - No. 03



02

Specials - No. 04, 05



03



04

TOUR



01

Colours - No. 15, H



02

Specials - No. 03, 06



03

Specials - No. 03, 04





04

Specials - No. 01



05






LEGANCE >>>>>



SPORTIVE 



Specials - No. 02, 03



Specials - No. 04, 05



Colours - No. 10, 11, D





## FX5 Base

enthält folgende Ausstattungskomponenten:

- Bereifung vorne 150/60 ZR 17 auf Alu-Speichenfelge 4,5 J
- Bereifung hinten 295/50 R15 auf Chromstahlfelge 10 J
- Fahrwerk mit Bilstein Gasdruckdämpfern, einstellbar
- Scheibenbremse vorne / hinten
- Brems- und Kupplungspedal Verstellung
- Elektrische Kraftstoffpumpe
- Karosserie aus glasfaserverstärkten Kunststoff (GFK) in verschiedenen Farben
- Sportsitze in Schwarz / Schwarz
- Auspuffanlage mit geregelterm 3-Wege-Katalysator

Weitere Ausstattungsbestandteile und Zubehör entnehmen Sie bitte der aktuellen Preisliste.

\* gegen Aufpreis

## FX5 Tour

enthält folgende Ausstattungskomponenten:

- Bereifung vorne 180/55 ZR 17 auf Alu-Speichenfelge 5 J
- Bereifung hinten 295/50 R15 auf Chromstahlfelge 10 J
- Fahrwerk mit Bilstein Gasdruckdämpfern, einstellbar
- Scheibenbremse vorne / hinten
- Brems- und Kupplungspedal Verstellung
- Elektrische Kraftstoffpumpe
- Karosserie aus glasfaserverstärkten Kunststoff (GFK) in verschiedenen Farben
- Sportsitze in Schwarz / Schwarz
- *Sportline* Gabel, einstellbar
- Gelochte Bremsscheibe, vorne
- Topcase mit Nackenpolster
- Karosserie 2-teilig
- Wahlweise *Sportline*- oder Hochauspuffanlage\* mit geregelterm 3-Wege-Katalysator
- Haupt- und Zusatzscheinwerfer "Indianstyle"

## FX5 GT

enthält folgende Ausstattungskomponenten:

- Bereifung vorne 200/50 ZR 17 auf polierter 3-teiliger Alufelge 5,5 J
- Bereifung hinten 285/35 ZR 18 auf polierten 3-teiligen Alufelgen 11 J
- Fahrwerk mit Bilstein Gasdruckdämpfern, einstellbar
- Scheibenbremse vorne / hinten
- Brems- und Kupplungspedal Verstellung
- Elektrische Kraftstoffpumpe
- Karosserie aus glasfaserverstärkten Kunststoff (GFK) in verschiedenen Farben
- Sportsitze in Schwarz / Schwarz
- *Sportline* Gabel, einstellbar
- Gelochte Bremsscheibe, vorne
- Topcase mit Nackenpolster
- Karosserie 2-teilig
- Seitenaufprallschutz
- Wahlweise *Sportline*- oder Hochauspuffanlage\* mit geregelterm 3-Wege-Katalysator
- Haupt- und Zusatzscheinwerfer in Klarglas
- Bremskraftverstärker



## FX5 Base

Comprises the following equipment components:

- Front tyre 150/60 ZR 17 on 4.5 J aluminum spoke rim
- Rear tyres 295/50 R15 on 10 J chromed steel rims
- Chassis with Bilstein gas pressure shock absorbers, adjustable
- Brake disc, front / rear
- Brake and clutch pedals adjustable
- Electric fuel-pump
- Body made of glass-fibre reinforced plastic in different colours
- Sport seats in Black / Black
- Exhaust system with 3-way catalytic converter

Please see our current price list for more equipment components and accessories.

\* extra charge

## FX5 Tour


Comprises the following equipment components:

- Front tyre 180/55 ZR 17 on 5 J aluminum spoke rim
- Rear tyres 295/50 R15 on 10 J chromed steel rims
- Chassis with Bilstein gas pressure shock absorbers, adjustable
- Brake disc, front / rear
- Brake and clutch pedals adjustable
- Electric fuel-pump
- Body made of glass-fibre reinforced plastic in different colours
- Sport seats in Black / Black
- *Sportline* fork, adjustable
- Perforated stainless steel brake disc, front
- Topcase with neck pad
- Two piece body with hinged rear opening
- Optionally *Sportline* exhaust or truck exhaust\*
- Main and additional headlights "Indianstyle"

## FX5 GT

Comprises the following equipment components:

- Front tyre 200/50 ZR 17 on 3-piece aluminum rim 5.5 J
- Rear tyres 285/35 ZR 18 on 3-piece aluminum rims 11 J
- Chassis with Bilstein gas pressure shock absorbers, adjustable
- Brake disc, front / rear
- Brake and clutch pedals adjustable
- Electric fuel-pump
- Body made of glass-fibre reinforced plastic in different colours
- Sport seats in Black / Black
- *Sportline* fork, adjustable
- Perforated stainless steel brake disc, front
- Topcase with neck pad
- Two piece body with hinged rear opening
- Optionally *Sportline* exhaust or truck exhaust\*
- Side impact protection foot boards
- Main and additional headlights in clear glass
- Brake booster





FR

**FX5 Base**

comporte les équipements suivants :

- Pneu avant 150/60 ZR 17 sur jante alu à rayon 4,5 J x 17
- Pneus arrières 295/50 R15 sur jantes acier chromé 10 J x 15
- Châssis avec amortisseurs Bilstein, ajustables
- Frein à disque, avant / arrière
- Pédales de frein et d'embrayage ajustables
- Pompe à essence électrique
- Carrosserie en GFK (plastique armé à la fibre de verre) dans diverses couleurs
- Siège sport en Noir / Noir
- Pots d'échappement avec catalyseur 3 voies

Pour les autres options d'équipements et accessoires, veuillez consulter la liste actuelle des prix.

\* supplément de prix

**FX5 Tour**

comporte les équipements suivants :

- Pneu avant 180/55 ZR 17 sur jante alu à rayon 5 J x 17
- Pneus arrières 295/50 R15 sur jantes acier chromé 10 J x 15
- Châssis avec amortisseurs Bilstein, ajustables
- Frein à disque, avant / arrière
- Pédales de frein et d'embrayage ajustables
- Pompe à essence électrique
- Carrosserie en GFK (plastique armé à la fibre de verre) dans diverses couleurs
- Siège sport en Noir / Noir
- Fourche *Sportline*, ajustable
- Disque de frein perforé en acier inoxydable, à l'avant
- Topcase avec dossier
- Carrosserie en 2 parties
- Au choix échappement *Sportline* ou échappement "Truker"\*
- Phare principal et additionnel modèle Indian

**FX5 GT**

comporte les équipements suivants :

- Pneu avant 200/50 ZR 17 sur jante alu 5,5 J x 17 trois parts
- Pneus arrières 285/35 ZR 18 sur jantes alu 11 J x 18 trois parts
- Châssis avec amortisseurs Bilstein, ajustables
- Frein à disque, avant / arrière
- Pédales de frein et d'embrayage ajustables
- Pompe à essence électrique
- Carrosserie en GFK (plastique armé à la fibre de verre) dans diverses couleurs
- Siège sport en Noir / Noir
- Fourche *Sportline*, ajustable
- Disque de frein perforé en acier inoxydable, à l'avant
- Topcase avec dossier
- Carrosserie en 2 parties
- Au choix échappement *Sportline* ou échappement "Truker"\*
- Barres de protection latérales en inox poli
- Phare principal et additionnel en verre clair
- Servofrein

ES

**FX5 Base**

contiene los siguientes componentes de equipamiento:

- Neumático delantero 150/60 ZR 17 sobre llanta de radios de aluminio 4,5 J x 17
- Neumáticos traseros 295/50 R15 sobre llanta de acero cromado 10 J x 15
- Cuadro con amortiguador de presión de gas Bilstein, ajustable
- Freno de disco, delantero / trasero
- Regulación de pedales de embrague y freno
- Bomba eléctrica de combustible
- Carrocería de plástico reforzado por fibra de vidrio (GFK) en diversos colores
- Asientos deportivos en los colores Negro / Negro
- Tubo de escape con catalizador regulado de 3 vías

Consulte por favor la lista de precios actual para otros componentes de equipamiento y accesorios.

\* contra recargo

**FX5 Tour**








contiene los siguientes componentes de equipamiento:

- Neumático delantero 180/55 ZR 17 sobre llanta de radios de aluminio 5 J x 17
- Neumáticos traseros 295/50 R15 sobre llanta de acero cromado 10 J x 15
- Cuadro con amortiguador de presión de gas Bilstein, ajustable
- Freno de disco, delantero / trasero
- Regulación de pedales de embrague y freno
- Bomba eléctrica de combustible
- Carrocería de plástico reforzado por fibra de vidrio (GFK) en diversos colores
- Asientos deportivos en los colores Negro / Negro
- Horquilla *Sportline*, ajustable
- Freno de disco delantero en acero refinado perforado
- Baúl con reposacabezas acolchado
- Carrocería de dos piezas
- Opcionalmente escape *Sportline* o escape elevado\*
- Faro principal y faros adicionales estilo Indian


**FX5 GT**

contiene los siguientes componentes de equipamiento:

- Neumático delantero 200/50 ZR 17 sobre llanta de alu. de tres elementos 5,5 J x 17
- Neumático trasero 285/35 ZR 18 sobre llanta de aluminio de tres elementos 11 J x 18
- Cuadro con amortiguador de presión de gas Bilstein, ajustable
- Freno de disco, delantero / trasero
- Regulación de pedales de embrague y freno
- Bomba eléctrica de combustible
- Carrocería de plástico reforzado por fibra de vidrio (GFK) en diversos colores
- Asientos deportivos en los colores Negro / Negro
- Horquilla *Sportline*, ajustable
- Freno de disco delantero en acero refinado perforado
- Baúl con reposacabezas acolchado
- Carrocería de dos piezas
- Opcionalmente escape *Sportline* o escape elevado\*
- Protecciones laterales de acero fino inoxidable pulido de brillo intenso
- Faro principal y faros adicionales en vidrio transparente
- Servofreno



- |           |          |                      |
|-----------|----------|----------------------|
| <b>DE</b> | ● Serie  | ■ Sonderausstattung  |
| <b>EN</b> | ● Series | ■ Special Equipment  |
| <b>FR</b> | ● Serie  | ■ Équipement special |
| <b>ES</b> | ● Serie  | ■ Opción             |



DE

## Karosseriefarben (GFK)

- 01** Italogelb
- 02** Italorot
- 03** Nauticblau
- 04** Rot-Glimmer
- 05** Lila-Glimmer
- 06** Brillantschwarz-Metallic
- 07** Platin-Metallic

## Sonderlackierungen

- 08** Brillantweiß Perleffekt
- 09** Reflexsilber Perleffekt
- 10** Pantherschwarz Perleffekt
- 11** Electricorange Perleffekt
- 12** Rubinrot Perleffekt
- 13** Racingblau Perleffekt
- 14** Chamäleon Effektlack
- 15** Silber Effektlack

## Polsterfarben

- A** Schwarz / Schwarz \*
- B** Schwarz / Grau \*\*
- C** Schwarz / Schwarz \*\*
- D** Schwarz / Orange \*
- E** Schwarz / Rot \*
- F** Schwarz / Bordeaux \*
- G** Schwarz / Blau \*\*
- H** Schwarz / Mocca \*\*

\* Sitzseitenwangen im Glattleder-Look und Sitzmittelbahn in geprägtem Kunstleder

\*\* Sitzseitenwangen im rutschfesten Alcantara-Look und Sitzmittelbahn in geprägtem Kunstleder

Die hier abgebildeten Karosserie- und Polsterfarben können aus drucktechnischen Gründen geringfügig von den tatsächlichen Farben abweichen.



01

EN

## Bodywork colours (GRP)

- 01** Italogelb
- 02** Italorot
- 03** Nauticblau
- 04** Rot-Glimmer
- 05** Lila-Glimmer
- 06** Brillantschwarz-Metallic
- 07** Platin-Metallic

## Varnish colours

- 03** Brilliant-White pearl effect
- 04** Reflex-Silver pearl effect
- 05** Panther-Black pearl effect
- 06** Electric-Orange pearl effect
- 07** Ruby-Red pearl effect
- 08** Racing-Blue pearl effect
- 09** Chameleon effect varnish
- 10** Silver effect varnish

## Upholstery Colours

- A** Black / Black \*
- B** Black / Grey \*\*
- C** Black / Black \*\*
- D** Black / Orange \*
- E** Black / Red \*
- F** Black / Bordeaux \*
- G** Black / Blue \*\*
- H** Black / Mocha \*\*

\* Seat side sections in smooth leather look and seat middle section in embossed imitation leather

\*\* Seat side sections in anti-slip Alcantara look and seat middle section in embossed imitation leather

For printing reasons the bodywork and upholstery colours shown here may vary slightly from the real colours in use.



02

FR

## Couleurs de carrosserie (GFK)

- 01** Italogelb
- 02** Italorot
- 03** Nauticblau
- 04** Rot-Glimmer
- 05** Lila-Glimmer
- 06** Brillantschwarz-Metallic
- 07** Platin-Metallic

## Peintures spéciales

- 03** Blanc brillant effet perle
- 04** Argent réfléchissant effet perle
- 05** Noir panthère effet perle
- 06** Orange électrique effet perle
- 07** Rouge rubis effet perle
- 08** Bleu racing effet perle
- 09** Aspect laqué caméléon
- 10** Aspect laqué argent


## Couleurs des sièges

- A** Noir / Noir \*
- B** Noir / Gris \*\*
- C** Noir / Noir \*\*
- D** Noir / Orange \*
- E** Noir / Rouge \*
- F** Noir / Bordeaux \*
- G** Noir / Bleu \*\*
- H** Noir / Moka \*\*

\* Joues latérales du siège style cuir lisse et bande centrale du siège en similicuir grainé

\*\* Jous latérales du siège style Alcantara antidérapant et bande centrale du siège en similicuir grainé

Pour des raisons techniques d'impression, les couleurs de carrosserie et de sièges ici reproduites peuvent être légèrement différentes des véritables couleurs.



03

ES

## Colores carrocería (GFK)

- 01** Italogelb
- 02** Italorot
- 03** Nauticblau
- 04** Rot-Glimmer
- 05** Lila-Glimmer
- 06** Brillantschwarz-Metallic
- 07** Platin-Metallic

## Lacados especiales

- 03** Blanco brillante efecto perla
- 04** Plata retrorreflejante efecto perla
- 05** Negro pantera efecto perla
- 06** Naranja eléctrico efecto perla
- 07** Rojo rubí efecto perla
- 08** Azul carrera efecto perla
- 09** Esmalte de efecto camaleón
- 10** Esmalte de efecto plata

## Colores tapicería

- A** Negro / Negro \*
- B** Negro / Gris \*\*
- C** Negro / Negro \*\*
- D** Negro / Naranja \*
- E** Negro / Rojo \*
- F** Negro / Burdeos \*
- G** Negro / Azul \*\*
- H** Negro / Moca \*\*

\* Apoyos laterales en óptica cuero liso y asiento en cuero artificial estampado

\*\* Apoyos laterales en óptica Alcantara antideslizante y asiento en cuero artificial estampado

Debido a cuestiones técnicas de impresión, los colores de la carrocería y la tapicería aquí reproducidos pueden diferir ligeramente de los colores reales.



04



05



06



07



08

**01** Bereifung hinten 285/35 ZR 18 oder 335/30 ZR 18 und vorne 200/50 ZR 17

**02** Lackierte Felgensterne

**03** Beifahrerreling, poliert

**04** Fußrasten für Beifahrer

**05** Seitenaufprallschutz, poliert

**06** Hochauspuffanlage, poliert

**07** Lenker "Style", poliert

**08** Anhängerkupplung

**01** Wheels rear 285/35 ZR 18 or 335/30 ZR 18 and front wheel 200/50 ZR 17

**02** Varnished centre stars

**03** Passenger guard rail, polishid

**04** Footrests for passenger

**05** Side impact protection foot boards, polished

**06** Truck pipes, polished

**07** Handlebar "Style", polished

**08** Trailer hitch

**01** Pneus arrières 285/35 ZR 18 ou 335/30 ZR 18 et pneu avant 200/50 ZR 17

**02** Jantes en étoile laquées

**03** Barres de maitiens pour passagers, poli

**04** Repose-pieds pour passager

**05** Barres de protection latérales, poli

**06** Pots d'échappement "Truker", poli

**07** Guidon "Style", poli

**08** Attache-remorque

**01** Neumáticos traseros 285/35 ZR 18 o 335/30 ZR 18 y delanteros 200/50 ZR 17

**02** Estrella de llanta esmaltada

**03** Reposabrazos para el acompañante, pulido


**04** Reposapiés acompañante

**05** Protecciones laterales, pulido

**06** Tubo de escape elevado, pulido

**07** Manillar "Style", pulido

**08** Enganche para remolque



DE

## Motordaten

1.6 Ltr.

1.8 Ltr.

Motor	Luftgekühlter 4-Zylinder-Boxermotor (VW®) mit Multi-Point-Einspritzsystem und geregelttem 3-Wege-Katalysator (G-Kat)	
Hubraum cm <sup>3</sup>	1585	1775
Max. Leistung kW bei min <sup>-1</sup>	40 kW / 4000 (54 PS)	50 kW / 4250 (68 PS)
Max. Drehmoment bei min <sup>-1</sup>	109 Nm / 2800	121 Nm / 3000
Abgasreinigungssystem	G-Kat, Lambdasonde mit Multi-Point-Einspritzsystem	
Zündung	Trijekt	

## Kraftübertragung

Getriebeart	4-Gang Schaltgetriebe, Rückwärtsgang, Heckantrieb
Kupplung	Mechanische Trockenkupplung

## Fahrwerk / Lenkung

Vorderachse	Trapezlenkgabel mit Zentralfederelement
Hinterachse	Einzelradaufhängung mit Bilstein-Gasdruckdämpfer
Bremssystem vorne	Scheibenbremse
Bremssystem hinten	Scheibenbremse
Bereifung vorne	150/60 ZR 17 (optional 180/55 ZR 17 oder 200/50 ZR 17)
Bereifung hinten	295/50 R15 (optional 285/35 ZR 18 oder 335/30 ZR 18)
Rad vorne	4,5 J x 17 Felge (optional 5 J x 17 oder 5,5 J x 17)
Räder hinten	10 J x 15 Felge (optional 11 J x 18 oder 12 J x 18)

## Fahrleistung / Verbrauch

Höchstgeschwindigkeit (km/h) <sup>1</sup>	137	142
Beschleunigung 0-100 (sek.) <sup>1</sup>	11,9	9,2
Verbrauch bei 90 km/h (l/100 km) <sup>1</sup>	5,5	5,7
Verbrauch bei 120 km/h (l/100 km) <sup>1</sup>	7,1	7,3
Kraftstoff	Normal bleifrei (ROZ 91)	Super bleifrei (ROZ 95)

## Maße / Gewicht / Volumen

Fahrzeugbreite (mm) <sup>2</sup>	1810
Fahrzeuglänge (mm) <sup>2</sup>	3340
Fahrzeughöhe (mm) <sup>2</sup>	1100 / 1290 (mit Hochauspuff)
Leergewicht (kg) <sup>2</sup>	495
Max. Zuladung (kg) <sup>2</sup>	270
Tankinhalt (Ltr.)	45
Sitzplätze	3 (1 vorne, 2 hinten)

<sup>1</sup> Fahrleistung und Verbrauch können je nach Fahrweise, Ausstattung, Fahrbahn- und Witterungsverhältnissen abweichend sein.

<sup>2</sup> Je nach Ausstattung und Modell abweichend.



## Engine / Electric

1.6 l

1.8 l

Engine	Air cooled 4-cylinder-Boxer engine with multi-point injection system and controlled 3-way catalytic converter (G-Cat)	
Displacement cm <sup>3</sup>	1585	1775
Max power kW at RPM	40 kW / 4000 (54 hp)	50 kW / 4250 (68 hp)
Max engine torque at RPM	109 Nm / 2800	121 Nm / 3000
Exhaust gas purification system	G-Cat, Lambda probe with multi-point injection system	
Ignition	Trijekt	

## Power-Transmission

Transmission	4-Gear Trans. synchronized with reverse gear, rear-wheel drive
Clutch	Mechanical Dry clutch

## Chassis / Steering

Front axle	Trapezoidal fork with centre spring element
Rear axle	Single wheel suspension with Bilstein gas shockabsorbers
Brake System, front	Disc Brake
Brake System, rear	Disc Brake
Wheel, front	4.5 J x 17 (optional 5 J x 17 or 5.5 J x 17)
Wheels, rear	10 J x 15 (optional 11 J x 18 or 12 J x 18)
Tyre, front	150/60 ZR 17 (optional 180/55 ZR 17 or 200/50 ZR 17)
Tyres, rear	295/50 R15 (optional 285/35 ZR 18 or 335/30 ZR 18)

## Maximum Speed / Fuel Consumption

Max. Speed in (km/h) <sup>1</sup>	137	142
Acceleration 0-100 (sec) <sup>1</sup>	11,9	9,2
Consumption at 90 km/h (l/100 km) <sup>1</sup>	5,5	5,7
Consumption at 120 km/h (l/100 km) <sup>1</sup>	7,1	7,3
Fuel	Petrol (octane no. 91)	Petrol (octane no. 95)

## Dimensions / Weight / Volume

Vehicle width (mm) <sup>2</sup>	1810
Vehicle length (mm) <sup>2</sup>	3340
Vehicle height (mm) <sup>2</sup>	1100 / 1290 (with truck pipes)
Empty weight (kg) <sup>2</sup>	495
Maximum Load (kg) <sup>2</sup>	270
Fuel tank volume (Ltr.)	45
Seats	3 (1 front, 2 back)

<sup>1</sup> Performance and consumption may vary slightly according to driving style, equipment, road and weather conditions.

<sup>2</sup> Varies according to equipment and model.



FR

Moteur / Electrique	1.6 Lts	1.8 Lts
Moteur	Moteur Boxer à système à injection multipoint 4 cylindres refroidi par air et catalyseur 3 voies réglé (G-Kat)	
Cylindrée	1585	1775
Puissance max. (kW) p t/Min.	40 kW / 4000 (54 CV)	50 kW / 4250 (68 CV)
Couple Max. p t/Min.	109 Nm / 2800	121 Nm / 3000
Pollution	G-Kat, sonde lambda à système à injection multipoint	
Allumage	Trijekt	

### Transmission

Boîte de vitesse	Boîte manuelle à 4 vitesses, Marche arrière, propulsion à l'arrière
Embrayage	Monodisque à sec

### Suspension / Direction

Essieu avant	Fourche de guidage en trapèze avec amortisseurs à pression de gaz
Essieu arrière	Roues indépendantes avec amortisseurs Bilstein
Frein avant	Frein à disque
Freins arrières	Frein à disque
Pneu avant	150/60 ZR 17 (optionnel 180/55 ZR 17 ou 200/50 ZR 17)
Pneus arrières	295/50 R15 (optionnel 285/35 ZR 18 ou 335/30 ZR18)
Roue avant	4,5 J x 17 jante (optionnel 5 J x 17 ou 5,5 J x 17)
Roues arrières	10 J x 15 jantes (optionnel 11 J x 18 ou 12 J x 18)

### Comportement / Consommation

Vitesse maximale (km/h) <sup>1</sup>	137	142
Accélération de 0 à 100 (sec) <sup>1</sup>	11,9	9,2
Consommation à 90 km/h (l/100 km) <sup>1</sup>	5,5	5,7
Consommation à 120 km/h (l/100 km) <sup>1</sup>	7,1	7,3
Carburant	Carburant (91 RON)	Carburant (95 RON)

### Mesures / Poids / Volume

Largeur du véhicule <sup>2</sup>	1810
Longueur du véhicule <sup>2</sup>	3340
Hauteur du véhicule <sup>2</sup>	1100 / 1290 (avec pot d'échappement "Trucker")
Masse à vide (kg) <sup>2</sup>	495
Charge max. autorisée (kg) <sup>2</sup>	270
Contenu du réservoir à essence (Lts)	45
Places assises	3 (1 à l'avant, 2 à l'arrière)

<sup>1</sup> Comportement et consommation peuvent varier en fonction du type de conduite, de l'équipement, de l'état des routes et des conditions météorologiques.

<sup>2</sup> Modification selon équipement et modèle

  
**ES**

Motor / Sistema eléctrico	1.6 l	1.8 l
Motor	Motor Boxer de 4 cilindros refrigerado por aire con sistema de inyección Multipoint y catalizador regulado de 3 vías (catalizador G)	
Cilindrada cm <sup>3</sup>	1585	1775
Potencia máxima KW a min <sup>-1</sup>	40 kW / 4000 (54 CV)	50 kW / 4250 (68 CV)
Par máximo a rpm	109 Nm / 2800	121 Nm / 3000
Sistema de depuración de humos	Catalizador G, sonda lambda con sistema de inyección Multipoint	
Ignición	Trijekt	

### Transmisión

Tipo de engranaje	Caja de cambio de 4 velocidades, marcha atrás, tracción trasera
Embrague	Embrague mecánico en seco

### Chasis / Dirección

Tren delantero	Horquilla de dirección trapezoidal con resorte central
Tren trasero	Suspensión independiente con amortiguador de gas Bilstein
Freno delantero	Freno de disco
Freno trasero	Freno de disco
Rueda delantera	4,5 J x 17 (opcional 5 J x 17 o 5,5 J x 17)
Ruedas traseras	10 J x 15 (opcional 11 J x 18 o 12 J x 18)
Neumático delantero	150/60 ZR 17 (opcional 180/55 ZR 17 o 200/50 ZR 17)
Neumáticos traseros	295/50 R15 (opcional 285/35 ZR 18 o 335/30 ZR 18)

### Prestaciones / Consumo

Velocidad máxima (km/h) <sup>1</sup>	137	142
Aceleración 0-100 (sec.) <sup>1</sup>	11,9	9,2
Consumo a 90 km/h (litros/100 km) <sup>1</sup>	5,5	5,7
Consumo a 120 km/h (litros/100 km) <sup>1</sup>	7,1	7,3
Combustible	Gasolina (91 octanos)	Gasolina (91 octanos)

### Medidas / Peso / Volumen

Ancho del vehículo (mm) <sup>2</sup>	1810
Largo del vehículo (mm) <sup>2</sup>	3340
Alto del vehículo (mm) <sup>2</sup>	1100 / 1290 (con Sistema de escape elevado)
Tara (kg) <sup>2</sup>	495
P.M.A. (kg) <sup>2</sup>	270
Capacidad depósito, aprox. (litros)	45
Asientos	3 (1 delantero, 2 trasero)

<sup>1</sup> Las prestaciones y el consumo pueden variar en función de la forma de conducción, el equipamiento, las condiciones de la calzada y las condiciones climatológicas.

<sup>2</sup> Puede diferir según el equipamiento y modelo.



**rewaco**<sup>®</sup> *refreshes your life.*

**DE** Die Angaben über Lieferumfang, Leistungen, Kraftstoffverbrauch, Maße und Gewichte des Fahrzeuges entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen. Die in diesem Katalog abgebildeten Fahrzeuge sind mit weiteren Sonderausstattungen gegen Mehrpreis ausgerüstet. Druckfehler und technische Änderungen sind vorbehalten.

**EN** The information about the product, performance, fuel consumption, dimensions and weights of the vehicles are correct at the time of going to press. The vehicles shown in this catalogue are fitted with special equipment, which is available at an extra charge. No liability is accepted for printing errors. Technical changes may be made without prior notice.

**FR** Les données concernant le programme d'accessoires, la puissance, la consommation de carburant, dimensions et masse des véhicules correspondent aux connaissances requises au moment de l'impression de ce document. Les véhicules représentés dans ce catalogue sont en partie équipés d'accessoires complémentaires faisant l'objet d'une majoration de prix. Erreurs d'impression comme modifications techniques sous réserve.

**ES** Los datos referidos a volumen de suministro, prestaciones, consumo de combustible, medidas y pesos de los vehículos corresponden a los conocimientos disponibles en el momento de la impresión. Los vehículos representados en este catálogo disponen parcialmente de equipamiento especial contra sobreprecio. Erratas y modificaciones técnicas reservadas.

**rewaco** Dealer